

APPAREILS DE TRAITEMENT D'AIR

PRODUITS R-410A ACTUELS ET NOUVEAUX PRODUITS R-32

FAITES CONFIANCE AUX EXPERTS.

Si vous avez une pompe à chaleur à l'extérieur de votre maison, l'appareil de traitement d'air est probablement le composant intérieur qui compose votre système divisé en deux parties qui maintient le confort de la température intérieure de votre maison pendant toute l'année. Le plus souvent, les centrales de traitement d'air sont situées dans le grenier, le sous-sol ou un placard dédié et peuvent ressembler étroitement à la forme d'un générateur d'air chaud à gaz. Comme son nom l'indique, un appareil de traitement d'air « traite » l'air à l'intérieur de votre maison et fournit de l'air intérieur chaud ou frais dans toute votre maison. Que ferions-nous sans la livraison!



Caractéristiques techniques de l'appareil de traitement d'air

Appareils de traitement de l'air									
	NOUVEAUX modèles R-32								
MODÈLES	230 V AHVE/230 V AHVE*13 multi- positions	115 V AHVE/115 V AHVE*03 multi- positions	AMVTAMVT*13 multi-positions	AMSTAMST*13 multi- positions	AWST/ AWST*13 FIXATION MURAL	ACSF / ACST*13 Montage au plafond	Multiposition AMVE	Souffleur à modulation MBVB	Souffleur à modulation MBVK
Réfrigérant	R-410A / R-32 (230 V AHVE*13 correspond à R-32)	R-410A / R-32 (115 V AHVE*03 correspond à R-32)	R-410A / R-32 (AMVT*13 correspond à R-32)	R-410A / R-32 (AMST*13 correspond à R-32)	R-410A / R-32 (AWST*13 correspond à R-32)	R-410A / R-32 (ACST*13 correspond à R-32)	R-410A	R-410A	R-410A
Kit d'intégration de générateur d'air chaud requis pour la compatibilité R-32	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	•	•
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Compatibilité ComfortBridge™	ComfortNet™ uniquement	ComfortNet™ uniquement	•	S. 0.	S. 0.	S. 0.	•	•	ComfortNet™ uniquement
Serpentin d'évaporateur tout en aluminium	•	•	•	•	•	•	•	S. 0.	S. 0.
Détendeurs thermostatiques montés en usine	Détendeurs montés en usine	Détendeurs montés en usine	•	•	•	Détendeur thermostatique monté en usine inclus sur l'ACST*13	Détendeurs montés en usine	S. 0.	S. O.
Tonnage	2 à 5 tonnes	2 à 5 tonnes	2 à 5 tonnes	2 à 5 tonnes	1 ½ à 3 tonnes	1 ½ à 2 ½ tonne(s)	2 à 5 tonnes	1 ½ à 5 tonnes	1 ½ à 5 tonnes
Type de moteur	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE 9 PRISES	Vitesses multiples MCE	Entraînement direct, Vitesses multiples	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable	MCE à vitesse variable
Conforme à la norme UL 60335 2-40	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur www.goodmanmfg.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 10 ans des pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne et certaines des exigences supplémentaires ne sont pas requis en Floride, en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.

Informations supplémentaires

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.

AVERTISSEMENTS

Ayez toujours recours aux services d'un installateur ou d'un concessionnaire agréé pour installer ce produit. N'essayez pas d'installer le produit vous-même. Une mauvaise installation peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou spécifiés par Goodman. Demandez à un concessionnaire agréé d'installer ces pièces et accessoires. L'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou l'installation inappropriée de pièces et d'accessoires peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

Lisez attentivement les Manuels de produit avant d'utiliser ce produit. Les Manuels de produit fournissent d'importantes instructions et avertissements de sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions et avertissements.

Pour toute question, communiquez avec votre bureau des ventes local de la marque Goodman.

© 2025 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC. · Houston, Texas · É.-U. · www.goodmanmfg.com



